

iQ300, Kombinerad kyl/frys, 186 x 60 cm, Borstat stål med antiFingerprint, Total noFrost KG36NVIEC



Kombinerad kyl/frys med hyperFresh-låda som håller frukt och grönsaker fräscha längre med reglerbar luftfuktighet. Med noFrost teknologi avfrostas frysen automatiskt.

- ✓ Mindre behov av att rengöra dörrar i rostfritt stål - antiFingerprint
- ✓ Utan mellanrum - Placera kylskåpet direkt mot väggen eller i en nisch utan mellanrum.
- ✓ bottleRack: Förvara dina flaskor säkert och inom räckhåll.
- ✓ easyAccess shelf: utdragbara glashyllor för bättre överblick.
- ✓ superCooling: Snabb kylning av dina färskvaror.

Beskrivning

Tekniska data

Energiklass ¹ :	E
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a):	238 kWh/annum
Frysackens totala volym:	89 l
Kylfackens totala volym:	237 l
Ljudnivå, dB:	39 dB(A) re 1pW
Ljudnivåklass:	C
Inbyggd / fristående:	Fristående
Möjlighet för dekorpanel:	Går ej att montera
Höjd:	1860 mm
Bredd:	600 mm
Djup:	660 mm
Nettovikt:	68.5 kg
EAN kod:	4242003874110
Anslutningseffekt:	100 W
Säkringsskydd:	10 A
Dörrhängning:	Höger, omhängbar
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Anslutningskabelns längd:	240 cm
Antal kompressorer:	1
Antalet separata kylsystem:	2
Fläkt i kylan:	Nej
Omhängbar dörr:	Ja
Antal flyttbara hyllor:	2
Flaskhylla/Flaskhyllor:	Ja
Automatisk avfrostning:	Kyl och frys
Typ av installation:	Fristående



¹ Energiklass på en skala från A till G

iQ300, Kombinerad kyl/frys, 186 x 60 cm, Borstat stål med antiFingerprint, Total noFrost KG36NVIEC

Beskrivning

Förbrukning

- Energiklass: E
- Nettovolym frys 237 l
- Nettovolym frys: 89 l
- Årlig energiförbrukning: 238
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 39 dB

Design

- Dörrar i rostfritt stål easyClean, sidoväggar i Pearl grey (VZF 07127)
- Integrerat vertikalt handtag
- LED-belysning med softStart i kyldelen

Komfort och säkerhet

- Elektronisk temperaturstyrning och -kontroll avläsbar från LED-panel
- 1 kompressor, 2 separat reglerbara system
- Akustiskt dörrlarm
- Akustiskt och optiskt varningssystem för driftstörning i frysen Aktivt varningssystem, med ljudsignal och blinkande ljus, om temperaturen stiger
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylning av matvaror
- Automatisk avfrostning i kyldelen

Kyldel

- 4 hyllor av säkerhetsglas, varav 2 flyttbara, 3 x easyAccess-hyllor
- 1 stora dörrhyllor, 2 små dörrhyllor

Fräschhetssystem

- 1 hyperFresh-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha längre.

Frysdel

- 3 transparenta frysbackar

Mått

- Mått: H 186 x B 60 x D 66 cm

Teknisk information

- Dörrhängning höger, omhängbar
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill

iQ300, Kombinerad kyl/frys, 186 x 60 cm, Borstat stål med antiFingerprint, Total noFrost KG36NVIEC

Måttskisser

Produktnamn	a	b	c	d	e	f	g
KG36 (infällt handtag)	1860	600	660	590	600	1210	660
KG36 (utvändigt handtag)	1860	600	660	590	640	1210	700

Specifikation

a

Höjd

b

Bredd

c

Djup med stängd lucka utan handtag

d

Stomdjup

e

Bredd med luckan öppen 90°

f

Djup med öppen lucka

g

Djup med stängd lucka med handtag

Mått i mm

Produktnamn	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Mått A:
Modeller med vertikalt integrerade handtag
kräver minimiavstånd på 65 mm för smidig
öppning.

Mått i mm

Ställer du enheten direkt mot
så går det att dra ut vägg,
samtliga lådor helt.
* Med och utan utvändigt handtag.