

iQ700, Inbyggdsmikro, Svart BF722R1B1



Extra tillbehör

HZ6UCC0 :
HZG9AS00S Adapter

Mikrovågsugnen med touchControl för enkel kontroll och direkt val av uppvärmningsmetod.

- ✓ TFT-Touchdisplay: Pekskärmsnavigering för intuitiv hantering.
- ✓ humidClean Plus-program: För snabb rengöring mjukas smuts upp genom att förångas vatten med lite diskmedel. Därefter är den lättare att få bort.
- ✓ cookControl7: 7 automatiska program som hjälper dig att uppnå fantastiska resultat.
- ✓ Effekt: Spara tid med kraftful mikro - effekt upp till 900 W.
- ✓ Sidohängd lucka: ger en optimal lösning för inbyggnad.

Beskrivning

Tekniska data

Typ av ugn: Enbart mikro
Typ av reglage: Elektronisk
Mått: 382x594x318 mm
Ugnens invändiga mått (H x B x D): 230 x 350 x 270 mm
Anslutningskabelns längd: 175 cm
Nettovikt: 15.6 kg
Bruttovikt: 18.2 kg
EAN kod: 4242003906521
Maximal mikrovågseffekt¹: 900 W
Anslutningseffekt: 1220 W
Säkringsskydd: 10 A
Spänning: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz
Elkontakt: Jordad stickkontakt



4 242003 906521

¹ Intelligent invertertechnik: maximal effekt regleras till 600 W vid längre drift

iQ700, Inbyggnadsmikro, Svart BF722R1B1

Beskrivning

Mikrotyp och värmefunktioner

- Max. effekt: 900 W; 5 effektlägens: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Intelligent invertertechnik: maximal utgångseffekt regleras till 600 W när den används vid längre drift
- Volym: 21 l

Design

- Insida i rostfritt stål, glasbotten

Rengöring

- Hydrolys rengöring

Komfort

- Digitalur
- touchControl
- Lättanvänd med tydliga inställningar
- cookControl, 7 st - Varje rätt blir en succé med förinställda automatiska program.
- 3 upptiningsprogram och 4 matlagningsprogram
- quickStart-knapp: en knapptryckning startar mikron på högsta effekt i 30 sekunder. Trycker du en gång till läggs det till ytterligare 30 sekunder.
- LED-belysning
- Högerhängd lucka (ej omhållningsbar)
- Elektronisk öppning
- TouchControl panel

Miljö och Säkerhet

- Övriga säkerhetsfunktioner: start- /stopptangent, luckströmbrytare
- Inbyggd kylfläkt

Teknisk info

- Sladdlängd: 175 cm
- Anslutningsvärde el totalt: 1.22 kW; Spänning 220-240 V
- för inbyggnad i 60 cm brett överskåp (min. 30 cm djup), kan installeras i ett 60 cm brett högskåp


Mått:

- Mått (HxBxD): 382 mm x 594 mm x 318 mm
- Nisch mått (HxBxD): 362 mm - 382 mm x 560 mm -568 mm x 300 mm

iQ700, Inbyggnadsmikro, Svart BF722R1B1


Måttskisser

Mått i mm




A: Utan rygg
B: 19,5 mm

Mått i mm



A: Utan rygg
B: 19,5 mm

Mått i mm



A: överlapp upptill:
nisch 362: 6 mm
nisch 365: 3 mm
B: överlapp nedtill: 14 mm